

# **Bestellhilfe**

## **Feldverteiler UP**


- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- Farbe: RAL 9010 (reinweiss)
- Schutzart IP30
- Normen: EN 61439-1/-3
- Zulassung
- für Verwendung in der Hohlwand empfehlen wir das Hohlwandset VZ405N

Komplettverteiler mit	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Breite in 17,5 mm	PE	Best.-Nr.	E-No
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blendrahmen und Tür</li> <li>- Traggerüst</li> <li>- Abdeckung, 125 mm</li> <li>- PE-quick-connect Klemme</li> </ul>	Feldverteiler UP, 1 x 3 Reihen	500 mm	300 mm	110 mm	36	18	<b>FWU31S1</b>	822 530 004
	Feldverteiler UP, 2 x 3 Reihen	500 mm	550 mm	110 mm	72	18	<b>FWU32S1</b>	822 530 014
	Feldverteiler UP, 3 x 3 Reihen	500 mm	800 mm	110 mm	108	18	<b>FWU33S1</b>	822 530 024
	Feldverteiler UP, 1 x 4 Reihen	650 mm	300 mm	110 mm	48	22	<b>FWU41S1</b>	822 540 004
	Feldverteiler UP, 2 x 4 Reihen	650 mm	550 mm	110 mm	96	22	<b>FWU42S1</b>	822 540 034
	Feldverteiler UP, 3 x 4 Reihen	650 mm	800 mm	110 mm	144	22	<b>FWU43S1</b>	822 540 064
	Feldverteiler UP, 1 x 5 Reihen	800 mm	300 mm	110 mm	60	22	<b>FWU51S1</b>	822 550 004
	Feldverteiler UP, 2 x 5 Reihen	800 mm	550 mm	110 mm	120	22	<b>FWU52S1</b>	822 550 024
	Feldverteiler UP, 3 x 5 Reihen	800 mm	800 mm	110 mm	180	22	<b>FWU53S1</b>	822 550 044
	Feldverteiler UP, 1 x 6 Reihen	950 mm	300 mm	110 mm	72	22	<b>FWU61S1</b>	822 560 004
	Feldverteiler UP, 2 x 6 Reihen	950 mm	550 mm	110 mm	144	22	<b>FWU62S1</b>	822 560 024
	Feldverteiler UP, 3 x 6 Reihen	950 mm	800 mm	110 mm	216	22	<b>FWU63S1</b>	822 560 034
	Feldverteiler UP, 1 x 7 Reihen	1100 mm	300 mm	110 mm	84	22	<b>FWU71S1</b>	822 570 004
	Feldverteiler UP, 2 x 7 Reihen	1100 mm	550 mm	110 mm	168	22	<b>FWU72S1</b>	822 570 014
	Feldverteiler UP, 3 x 7 Reihen	1100 mm	800 mm	110 mm	252	22	<b>FWU73S1</b>	822 570 034

Komplettverteiler Multimedia mit	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Breite in 17,5 mm	PE	Best.-Nr.	E-No
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blendrahmen und Tür</li> <li>- Traggerüst</li> <li>- Abdeckung, 125 mm</li> <li>- und seitlichem Kabelkanal</li> <li>- senk. Schottung auf der MM-Seite</li> <li>- PE-quick-connect Klemme</li> </ul>	Feldverteiler UP 2 x 4R. Energ+MM	650 mm	550 mm	110 mm	48	22	<b>FWU42K</b>	822 540 014
	Feldverteiler UP 3 x 4R. Energ+MM	650 mm	800 mm	110 mm	96	22	<b>FWU43K</b>	822 540 044
	Feldverteiler UP 2 x 5R. Energ+MM	800 mm	550 mm	110 mm	60	22	<b>FWU52K</b>	822 550 014
	Feldverteiler UP 3 x 5R. Energ+MM	800 mm	800 mm	110 mm	120	22	<b>FWU53K</b>	822 550 034
	Feldverteiler UP 2 x 6R. Energ+MM	950 mm	550 mm	110 mm	72	22	<b>FWU62K</b>	822 560 014

Komplettverteiler Multimedia mit	Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Breite in 17,5 mm	PE	Best.-Nr.	E-No
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blendrahmen und Tür</li> <li>- 3 x 26 Mod. Modular</li> <li>- Montageplatten</li> <li>- waagrechte Abschottung</li> <li>- PE-quick-connect Klemme</li> </ul>	Feldverteiler UP 2 x 6R. Energ+MM	950 mm	550 mm	110 mm	78	22	<b>FWU62M3</b>	822 560 064

## Masse



Vollflächiger Putzschutz

	A	B	C	D
<b>FWU31..</b>	310 mm	502 mm	353 mm	553 mm
<b>FWU32..</b>	560 mm	502 mm	603 mm	553 mm
<b>FWU33..</b>	810 mm	502 mm	853 mm	553 mm
<b>FWU41..</b>	310 mm	652 mm	353 mm	703 mm
<b>FWU42..</b>	560 mm	652 mm	603 mm	703 mm
<b>FWU43..</b>	810 mm	652 mm	853 mm	703 mm
<b>FWU51..</b>	310 mm	802 mm	353 mm	853 mm
<b>FWU52..</b>	560 mm	802 mm	603 mm	853 mm
<b>FWU53..</b>	810 mm	802 mm	853 mm	853 mm
<b>FWU61..</b>	310 mm	952 mm	353 mm	1003 mm
<b>FWU62..</b>	560 mm	952 mm	603 mm	1003 mm
<b>FWU63..</b>	805 mm	952 mm	853 mm	1003 mm
<b>FWU71..</b>	310 mm	1102 mm	353 mm	1153 mm
<b>FWU72..</b>	560 mm	1102 mm	603 mm	1153 mm
<b>FWU73..</b>	810 mm	1102 mm	853 mm	1153 mm
<b>FWU81..</b>	310 mm	1252 mm	353 mm	1303 mm

# Feldverteiler Unterputz, Einzelteillieferform

## Mauerkasten, leer



- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- Schutzart IP30 (mit Innenausbau-System, Blendrahmen und Tür)
- Normen: EN 61439-1/-3
- Ⓢ Zulassung
- Einbautiefe 110 mm
- Breite 300 mm, 550 mm, 800 mm
- für Verwendung in der Hohlwand empfehlen wir das Hohlwandset VZ405N

## Blendrahmen mit Tür



## Blendrahmen mit Mediatür (Kunststoffeinsatz)



## Blendrahmen



Höhe	Breite	Breite in 17,5 mm	Felder	Reihen	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No
500 mm	300 mm	36	1	3	<a href="#">FWU31L</a>	822 430 004	-		-		<a href="#">FZ031F</a>	822 992 504
500 mm	550 mm	72	2	3	<a href="#">FWU32L</a>	822 430 024	-		-		<a href="#">FZ032F</a>	822 992 514
500 mm	800 mm	108	3	3	<a href="#">FWU33L</a>	822 430 034	-		-		<a href="#">FZ033F</a>	822 992 524
650 mm	300 mm	48	1	4	<a href="#">FWU41L</a>	822 440 004	<a href="#">FZ141F</a>	822 990 534	<a href="#">FZ141FM2</a>	822 840 104	<a href="#">FZ041F</a>	822 992 534
650 mm	550 mm	96	2	4	<a href="#">FWU42L</a>	822 440 014	<a href="#">FZ142F</a>	822 990 544	<a href="#">FZ142FM2</a>	822 840 204	<a href="#">FZ042F</a>	822 992 544
650 mm	800 mm	144	3	4	<a href="#">FWU43L</a>	822 440 034	<a href="#">FZ143F</a>	822 990 554	<a href="#">FZ143FM2</a>	822 840 304	<a href="#">FZ043F</a>	822 992 554
800 mm	300 mm	60	1	5	<a href="#">FWU51L</a>	822 450 004	<a href="#">FZ151F</a>	822 990 564	<a href="#">FZ151FM2</a>	822 850 204	<a href="#">FZ051F</a>	822 992 564
800 mm	550 mm	120	2	5	<a href="#">FWU52L</a>	822 450 024	<a href="#">FZ152F</a>	822 990 574	<a href="#">FZ152FM2</a>	822 850 304	<a href="#">FZ052F</a>	822 992 574
800 mm	800 mm	180	3	5	<a href="#">FWU53L</a>	822 450 034	<a href="#">FZ153F</a>	822 990 584	<a href="#">FZ153FM2</a>	822 850 504	<a href="#">FZ053F</a>	822 992 584
950 mm	300 mm	72	1	6	<a href="#">FWU61L</a>	822 460 004	<a href="#">FZ161F</a>	822 990 604	<a href="#">FZ161FM2</a>	822 860 104	<a href="#">FZ061F</a>	822 992 604
950 mm	550 mm	144	2	6	<a href="#">FWU62L</a>	822 460 024	<a href="#">FZ162F</a>	822 990 614	<a href="#">FZ162FM2</a>	822 860 204	<a href="#">FZ062F</a>	822 992 614
950 mm	800 mm	216	3	6	<a href="#">FWU63L</a>	822 460 034	-		-		<a href="#">FZ063F</a>	822 992 624
1100 mm	300 mm	84	1	7	<a href="#">FWU71L</a>	822 470 014	<a href="#">FZ171F</a>	822 990 644	<a href="#">FZ171FM2</a>	822 870 104	<a href="#">FZ071F</a>	822 992 644
1100 mm	550 mm	168	2	7	<a href="#">FWU72L</a>	822 470 034	-		-		<a href="#">FZ072F</a>	822 992 654
1100 mm	800 mm	252	3	7	<a href="#">FWU73L</a>	822 470 044	-		-		<a href="#">FZ073F</a>	822 992 664
1250 mm	300 mm	96	1	8	<a href="#">FWU81L</a>	822 480 004	<a href="#">FZ181F</a>	822 992 684	<a href="#">FZ181FM2</a>	822 880 104	<a href="#">FZ081F</a>	822 992 674

## Mauerkasten, leer



- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- Schutzart IP30 (mit Innenausbau-System, Blendrahmen und Tür)
- Normen: EN 61439-1/-3
- Ⓢ Zulassung
- Einbautiefe 110 mm
- Breite 300 mm, 550 mm, 800 mm
- für Verwendung in der Hohlwand empfehlen wir das Hohlwandset VZ405N


## Verteilereinbausatz



- mit Abdeckung
- Hutschienenabstand 125 mm
- PE-Klemme quick-connect
- Die Verteilereinbausätze sind jeweils pro Feld zu bestellen.



- mit Abdeckung und Multi-media
- 1 Reihe Modular (9 Modulplätze)
- PE-quickconnect Klemme
- Montageplatten
- waag. Abschottung



- mit Abdeckung und Multi-media
- 2 Reihen Modular
- Hutschienenabstand 125 mm
- PE-quickconnect Klemme
- Montageplatten
- waag. Abschottung
- Platz für Patch Panel bei UN61U2

Höhe	Breite	Breite in 17,5 mm	Felder	Reihen	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No
500 mm	300 mm	36	1	3	<a href="#">FWU31L</a>	822 430 004	<a href="#">UW31UA</a>	822 930 034	-		-	
500 mm	550 mm	72	2	3	<a href="#">FWU32L</a>	822 430 024	<a href="#">UW31UA</a>	822 930 034	-		-	
500 mm	800 mm	108	3	3	<a href="#">FWU33L</a>	822 430 034	<a href="#">UW31UA</a>	822 930 034	-		-	
650 mm	300 mm	48	1	4	<a href="#">FWU41L</a>	822 440 004	<a href="#">UW41UA</a>	822 940 034	<a href="#">UN41U1</a>	822 840 114	-	
650 mm	550 mm	96	2	4	<a href="#">FWU42L</a>	822 440 014	<a href="#">UW41UA</a>	822 940 034	<a href="#">UN41U1</a>	822 840 114	-	
650 mm	800 mm	144	3	4	<a href="#">FWU43L</a>	822 440 034	<a href="#">UW41UA</a>	822 940 034	<a href="#">UN41U1</a>	822 840 114	-	
800 mm	300 mm	60	1	5	<a href="#">FWU51L</a>	822 450 004	<a href="#">UW51UA</a>	822 950 034	-		<a href="#">UN51U2</a>	822 850 114
800 mm	550 mm	120	2	5	<a href="#">FWU52L</a>	822 450 024	<a href="#">UW51UA</a>	822 950 034	-		<a href="#">UN51U2</a>	822 850 114
800 mm	800 mm	180	3	5	<a href="#">FWU53L</a>	822 450 034	<a href="#">UW51UA</a>	822 950 034	-		<a href="#">UN51U2</a>	822 850 114
950 mm	300 mm	72	1	6	<a href="#">FWU61L</a>	822 460 004	<a href="#">UW61UA</a>	822 960 034	-		<a href="#">UN61U2</a>	822 860 114
950 mm	550 mm	144	2	6	<a href="#">FWU62L</a>	822 460 024	<a href="#">UW61UA</a>	822 960 034	-		<a href="#">UN61U2</a>	822 860 114
950 mm	800 mm	216	3	6	<a href="#">FWU63L</a>	822 460 034	<a href="#">UW61UA</a>	822 960 034	-		<a href="#">UN61U2</a>	822 860 114
1100 mm	300 mm	84	1	7	<a href="#">FWU71L</a>	822 470 014	<a href="#">UW71UA</a>	822 970 034	-		-	
1100 mm	550 mm	168	2	7	<a href="#">FWU72L</a>	822 470 034	<a href="#">UW71UA</a>	822 970 034	-		-	
1100 mm	800 mm	252	3	7	<a href="#">FWU73L</a>	822 470 044	<a href="#">UW71UA</a>	822 970 034	-		-	
1250 mm	300 mm	96	1	8	<a href="#">FWU81L</a>	822 480 004	<a href="#">UW81UA</a>	822 985 904	-		-	

Tür geschlossen		Tür geschlitzt		Tür Multimedia geschlitzt (Kunststoffeinsatz)		Tür Multimedia geschlossen (Kunststoffeinsatz)		Tür transparent (Kunststoffeinsatz)			
	links		rechts Bei 1-türiger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren. FZ0**F = grosses Türschild FZ0**F1 = kleines Türschild		Bei 3-feldrigen Verteilern wird noch eine linke Türe benötigt.		Bei 3-feldrigen Verteilern wird noch eine linke Türe benötigt.				Bei 3-feldrigen Verteilern wird noch eine linke Türe benötigt.
Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No
-		<b>FZ001F1</b>	822 990 254	-		-		-		<b>FZ105N</b>	822 992 114
-		<b>FZ002F1</b>	822 990 284	-		<b>FZ002FM</b>	822 990 294	<b>FZ002FM2</b>	822 990 684	<b>FZ107N</b>	822 992 804
<b>FZ003F</b>	822 993 524	<b>FZ002F1</b>	822 990 284	-		-		-		<b>FZ107N</b>	822 992 804
-		<b>FZ005F</b>	822 993 534	<b>FZ005NV</b>	822 994 154	<b>FZ005FM</b>	822 993 734	-		<b>FZ108N</b>	822 992 814
-		<b>FZ006F</b>	822 993 544	<b>FZ006NV</b>	822 940 054	<b>FZ006FM</b>	822 993 744	<b>FZ006FM2</b>	822 993 844	<b>FZ104N</b>	822 943 044
<b>FZ007F</b>	822 993 554	<b>FZ006F</b>	822 993 544	-		<b>FZ006FM</b>	822 993 744	-		<b>FZ104N</b>	822 943 044
-		<b>FZ009F</b>	822 993 564	<b>FZ009NV</b>	822 994 554	<b>FZ009FM</b>	822 993 764	-		<b>FZ142N</b>	822 992 914
-		<b>FZ010F</b>	822 993 574	<b>FZ010NV</b>	822 950 054	<b>FZ010FM</b>	822 993 774	<b>FZ010FM2</b>	822 993 874	<b>FZ106N</b>	822 953 044
<b>FZ011F</b>	822 993 584	<b>FZ010F</b>	822 993 574	-		<b>FZ010FM</b>	822 993 774	-		<b>FZ106N</b>	822 953 044
-		<b>FZ013F</b>	822 993 604	<b>FZ013NV</b>	822 994 254	<b>FZ013FM</b>	822 993 704	-		<b>FZ145N</b>	822 992 934
-		<b>FZ014F1</b>	822 990 494	<b>FZ014NV</b>	822 960 054	<b>FZ014FM</b>	822 993 714	<b>FZ014FM2</b>	822 993 814	<b>FZ110N</b>	822 963 044
<b>FZ015F</b>	822 993 624	<b>FZ014F1</b>	822 990 494	-		-		-		<b>FZ110N</b>	822 963 044
-		<b>FZ021F</b>	822 993 644	<b>FZ021NV</b>	822 970 054	<b>FZ021FM</b>	822 993 344	<b>FZ021FM2</b>	822 993 444	<b>FZ148N</b>	822 992 834
-		<b>FZ022F1</b>	822 990 274	<b>FZ022NV</b>	822 972 054	<b>FZ022FM</b>	822 993 354	<b>FZ022FM2</b>	822 990 264	<b>FZ102N</b>	822 973 044
<b>FZ023F</b>	822 993 664	<b>FZ022F1</b>	822 990 274	-		-		-		<b>FZ102N</b>	822 973 044
-		<b>FZ026F</b>	822 993 674	<b>FZ026NV</b>	822 993 684	<b>FZ026FM</b>	822 993 374	<b>FZ026FM2</b>	822 993 474	<b>FZ153N</b>	822 992 944

				Multimediafeld				Abschottung		Kabelkanaldeckel	
	mit Abdeckung und Multimedia - 3 Reihen Modular - H utschienenabstand 125 mm - PE-quickconnect Klemme - Montageplatten - waag. Abschottung - Platz für Patch Panel bei UN71U3 und UN81U3		mit Abdeckung und Multimedia - 4 Reihen Modular - H utschienenabstand 125 mm - PE-quickconnect Klemme - Montageplatten - waag. Abschottung - Platz für Patch Panel bei UN81U4		mit Montageplatten aus Kunststoff, gelocht - ohne Abdeckung - ohne Turmoberteil Jede Montageplatte kann unterhalb der Tragschiene montiert werden, somit erreicht man 21 mm mehr Einbautiefe.		mit Montageplatte aus Stahlblech als Lochblech - ohne Abdeckung - ohne Turmoberteil - 1-feldrig UN*1TN/2-feldrig UN*2TN Jede Montageplatte ist mit einem Erdungskabel UL01G1 zu erden.		senkrecht zwischen den Feldern oder als Schottung zum Multimediafeld; mit Kabeldurchgangsloch und Ausnehmungen für Doppelturm		zum vollständigen Schliessen der seitlich befindenden vertikalen Kabelkanäle für eine saubere Kabelführung; wahlweise: Kabelhalteklammern M7240 (Zubehör)
Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No	Best.-Nr.	E-No
-		-		<b>UM31UK</b>	822 930 044	<b>UN31TN</b>	822 891 504	<b>FWU00V3</b>	822 930 024	<b>FWU00C3</b>	822 931 104
-		-		<b>UM31UK</b>	822 930 044	<b>UN31/32TN</b>	822 891 504/822 891 514	<b>FWU00V3</b>	822 930 024	<b>FWU00C3</b>	822 931 104
-		-		<b>UM31UK</b>	822 930 044	<b>UN31/32TN</b>	822 891 504/822 891 514	<b>FWU00V3</b>	822 930 024	<b>FWU00C3</b>	822 931 104
-		-		<b>UM41UK</b>	822 940 044	<b>UN41TN</b>	822 891 524	<b>FWU00V4</b>	822 940 024	<b>FWU00C4</b>	822 941 104
-		-		<b>UM41UK</b>	822 940 044	<b>UN41/42TN</b>	822 891 524/822 891 544	<b>FWU00V4</b>	822 940 024	<b>FWU00C4</b>	822 941 104
<b>-TA</b>		-		<b>UM41UK</b>	822 940 044	<b>UN41/42TN</b>	822 891 524/822 891 544	<b>FWU00V4</b>	822 940 024	<b>FWU00C4</b>	822 941 104
-		-		<b>UM51UK</b>	822 950 044	<b>UN51TN</b>	822 891 554	<b>FWU00V5</b>	822 950 024	<b>FWU00C5</b>	822 951 104
-		-		<b>UM51UK</b>	822 950 044	<b>UN51/52TN</b>	822 891 554/822 891 564	<b>FWU00V5</b>	822 950 024	<b>FWU00C5</b>	822 951 104
-		-		<b>UM51UK</b>	822 950 044	<b>UN51/52TN</b>	822 891 554/822 891 564	<b>FWU00V5</b>	822 950 024	<b>FWU00C5</b>	822 951 104
<b>UN61U3</b>	822 860 124	-		<b>UM61UK</b>	822 960 044	<b>UN61TN</b>	822 891 604	<b>FWU00V6</b>	822 960 024	<b>FWU00C6</b>	822 961 104
<b>UN61U3</b>	822 860 124	-		<b>UM61UK</b>	822 960 044	<b>UN61/62TN</b>	822 891 604/822 891 614	<b>FWU00V6</b>	822 960 024	<b>FWU00C6</b>	822 961 104
<b>UN61U3</b>	822 860 124	-		<b>UM61UK</b>	822 960 044	<b>UN61/62TN</b>	822 891 604/822 891 614	<b>FWU00V6</b>	822 960 024	<b>FWU00C6</b>	822 961 104
<b>UN71U3</b>	822 870 114	<b>UN71U4</b>	822 870 124	<b>UM71UK</b>	822 970 064	<b>UN71TN</b>	822 891 644	<b>FWU00V7</b>	822 970 044	<b>FWU00C7</b>	822 971 104
<b>UN71U3</b>	822 870 114	<b>UN71U4</b>	822 870 124	<b>UM71UK</b>	822 970 064	<b>UN71/72TN</b>	822 891 644/822 891 654	<b>FWU00V7</b>	822 970 044	<b>FWU00C7</b>	822 971 104
<b>UN71U3</b>	822 870 114	<b>UN71U4</b>	822 870 124	<b>UM71UK</b>	822 970 064	<b>UN71/72TN</b>	822 891 644/822 891 654	<b>FWU00V7</b>	822 970 044	<b>FWU00C7</b>	822 971 104
<b>UN81U3</b>	822 880 114	<b>UN81U4</b>	822 880 124	<b>UM81UK</b>	822 980 044	-		-		<b>FWU00C8</b>	822 981 104

Multimedia-Zubehör		VPE	Best.-Nr.	E-No
	<b>HMS Patchpanel Set (10x)</b> – Patchpanel zur Aufnahme von 10x HMS RJ45 Module sowie 1x FLF Gr. II und 1x FLF Gr. I – inkl. Abdeckung	1	<b>UM00H1</b>	966 733 413
	<b>HMS Patchpanel Set (14x)</b> – Patchpanel zur Aufnahme von 14x HMS RJ45 Module sowie 2x FLF Gr. I – inkl. Abdeckung	1	<b>UM00H2</b>	966 733 453
	<b>Keystone Patchpanel Set (10x)</b> – Patchpanel zur Aufnahme von 10x Keystone RJ45 Module (z. B. Snap in von R&M) sowie 1x FLF Gr. II und 1x FLF Gr. I – inkl. Abdeckung	1	<b>UM00K1</b>	966 731 363
	<b>Keystone Patchpanel Set (14x)</b> – Patchpanel zur Aufnahme von 14x Keystone RJ45 Module (z. B. Snap in von R&M) sowie 2x FLF Gr. I – inkl. Abdeckung	1	<b>UM00K2</b>	966 731 383
	<b>Montageblech FLF</b> – Montageblech für 1x FLF Gr. II – inkl. Befestigungsschrauben – für Befestigung auf Montageplatte oder senkr. Tragschiene	1	<b>UM00H0</b>	822 990 144
	<b>Kunststoff-Montageplatte</b> – Ersatzartikel inkl. 20 Schrauben – 1 Stück wird benötigt, wenn die Multimediafelder UM*1UK bis ganz oben geschlossen sein müssen	1	<b>UM00M0</b>	822 990 224
	<b>Montagehalter für Multimediageräte</b> – zur Befestigung auf den Montageplatten	1	<b>VZ02MM</b>	822 990 914
	<b>Befestigungssatz mit 2 flexiblen Expanderbändern</b> – Befestigungssatz mit 2 flexiblen Expanderbändern für die Befestigung von z. B. Routern im Mediabereich (max. Länge 400 mm)	1	<b>VZ340</b>	822 690 074
	<b>Belüftungseinsatz für Hohlwand</b> – Wärmeabfuhr durch seitliche Belüftung	1	<b>FD00P5</b>	822 991 114
	<b>HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6A UTP</b> – Kat. 6A UTP ungeschirmt	1	<b>WH70310300Z</b>	977 732 013
	<b>HMS-Einsatz RJ45 Kat. 6 UTP</b> – Kat. 6 UTP ungeschirmt	1	<b>WH70310200Z</b>	977 731 013
	<b>HMS Fiber Keystone LWL-Adapter</b> Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex	1	<b>WH70360100Z</b>	966 730 653
	<b>FLF Steckdosen T13</b> FLF Steckdose T13 1-fach Gr. I FLF Steckdose T13 2-fach Gr. II FLF Steckdose T13 3-fach Gr. II	1 1 1	<b>WH37580300D</b> <b>WH37620300D</b> <b>WH37640300D</b>	663 014 003 663 302 003 663 303 003
	<b>FLF Einlasskasten</b> FLF Einlasskasten Gr. I FLF Einlasskasten Gr. II	1 1	<b>WH37961623Z</b> <b>WH37961523Z</b>	372 450 903 372 450 703
	<b>Vorbestückte FLF Steckdose für Patchpanel</b> Vorbestückte FLF Steckdose 2x T13 inkl. 1,5m Kabel Vorbestückte FLF Steckdose 3x T13 inkl. 1,5m Kabel	1 1	<b>WH37629000D</b> <b>WH37649000D</b>	663 155 003 663 156 003
	<b>Komplettsteckdose für Montageplatte</b> Komplettsteckdose für Montageplatte 2x T13 inkl. 1,5 m Kabel Komplettsteckdose für Montageplatte 3x T13 inkl. 1,5 m Kabel	1 1	<b>WH37629100D</b> <b>WH37649100D</b>	663 155 103 663 156 103



## Hauptsitz

**Hager AG**  
Sedelstrasse 2  
6020 Emmenbrücke  
Tel. 041 269 90 00

## Verkaufsniederlassungen

**Hager AG**  
Glattalstrasse 521  
8153 Rümlang  
Tel. 044 817 71 71

**Hager AG**  
Ey 25  
3063 Ittigen-Bern  
Tel. 031 925 30 00

**Hager AG**  
Chemin du Petit-Flon 31  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tel. 021 644 37 00

[hager.ch](http://hager.ch)