




**Kunststof  
tehalit-wandgoten  
en schakelmateriaal**

**Bestelhulp  
september 2022**

**:hager**

# tehalit Ecoline-schakelmateriaal






Ecoline schakelmateriaal met modulaire afdekramen



Grijze iconen op de verpakking van het tehalit Ecoline-inbouw-schakelmateriaal

Inbouwmodules van de uitgebreide serie tehalit Ecoline-schakelmateriaal van Hager biedt voor elke behoefte de passende inzetstukken. Alle inbouwdozen voor het tehalit Ecoline-schakelmateriaal zijn **grijs** en hebben grijze iconen op de verpakking. Hieraan herken je direct of het om loze dozen voor energie- of data-aansluitingen gaat.

## Overzicht van wandgoten

	Max. vulgraad Ø 11 mm (vulgraad 0,5 met schakelmateriaal)	Kanaalhoogte	Kanaalbreedte	Dekselbreedte	Bodemprofiel	Deksel	Koppeling bodemprefiel (reserve-onderdeel)
<b>tehalit.BRN65</b>	kunststof - pvc, bodemprefiel <u>met</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)						
	10	70 mm	130 mm	80 mm	BRN651301 <b>xxxx</b>	BR0802 <b>xxxx</b>	BRN65X9
	16		170 mm		BRN651701 <b>xxxx</b>		
	24		210 mm		BRN652101 <b>xxxx</b>		
<b>tehalit.BR65</b>	kunststof - pvc, bodemprefiel <u>zonder</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)						
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BR651001 <b>xxxx</b>	BR0802 <b>xxxx</b>	BR65X9
	18		130 mm		BR651301 <b>xxxx</b>		
	28		170 mm		BR651701 <b>xxxx</b>		
	23		210 mm	2 x 80 mm	BR652101D <b>xxxx</b>		
<b>tehalit.BRH65</b>	halogeenvrije kunststof - PC/ABS, bodemprefiel <u>zonder</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)						
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BRH651001 <b>9016</b>	BRH0802 <b>9016</b>	BR65X9
	18		130 mm		BRH651301 <b>9016</b>		
	28		170 mm		BRH651701 <b>9016</b>		
	23		210 mm	2 x 80 mm	BRH652101D <b>9016</b>		

Verkrijgbare kleuren: ve

Ve

Ve

# Standaard schakelmateriaal



schakelmateriaal berker-design Q.3



Zwarte iconen op de verpakking van de inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal

Met de zwarte inbouwdozen kan standaard schakelmateriaal van de Hager berker-designs of van derden - inclusief bijbehorende afdekramen - veilig worden geïnstalleerd. Deze inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal zijn **zwart** en hebben zwarte iconen op de verpakking.

							
<b>Bodemprofiel binnenhoek</b>	<b>Binnenhoek</b> kunststof halogeenvrij	<b>Bodemprofiel buitenhoek</b>	<b>Deksel buitenhoek</b>	<b>Buitenhoek</b> kunststof halogeenvrij	<b>Eindplaat</b> kunststof halogeenvrij	<b>Bodemprofiel vlakke hoek</b>	<b>Vlakke hoek</b> kunststof halogeenvrij

verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011) | **xxxx** = 9016 / 9011

	BR651304H <b>xxxx</b>		BR0802A <b>xxxx</b>	BR651303H <b>xxxx</b>	BR651306 <b>xxxx</b>		BR651305H <b>xxxx</b>
	BR651704H <b>xxxx</b>			BR651703H <b>xxxx</b>	BR651706 <b>xxxx</b>		BR651705H <b>xxxx</b>
	BR652104H <b>xxxx</b>			BR652103H <b>xxxx</b>	BR652106 <b>xxxx</b>		BR652105H <b>xxxx</b>

verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011), lichtgrijs (RAL7035) | **xxxxx** = 9016 / 9011 / 7035

BR651004 <b>xxxxx</b>	BR651004H <b>xxxxx</b>	BR651003 <b>xxxxx</b>	BR0802A <b>xxxxx</b>	BR651003H <b>xxxxx</b>	BR651006 <b>xxxxx</b>	BR651005 <b>xxxxx</b>	BR651005H <b>xxxxx</b>
BR651304 <b>xxxxx</b>	BR651304H <b>xxxxx</b>	BR651303 <b>xxxxx</b>		BR651303H <b>xxxxx</b>	BR651306 <b>xxxxx</b>	BR651305 <b>xxxxx</b>	BR651305H <b>xxxxx</b>
BR651704 <b>xxxxx</b>	BR651704H <b>xxxxx</b>	BR651703 <b>xxxxx</b>		BR651703H <b>xxxxx</b>	BR651706 <b>xxxxx</b>	BR651705 <b>xxxxx</b>	BR651705H <b>xxxxx</b>
BR652104D <b>xxxxx</b>	BR652104DH <b>xxxxx</b>	BR652103D <b>xxxxx</b>		BR652103DH <b>xxxxx</b>	BR652106D <b>xxxxx</b>	BR652105D <b>xxxxx</b>	BR652105DH <b>xxxxx</b>







verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016)

	BR651004H <b>9016</b>			BR651003H <b>9016</b>	BR651006 <b>9016</b>		BR651005H <b>9016</b>
	BR651304H <b>9016</b>			BR651303H <b>9016</b>	BR651306 <b>9016</b>		BR651305H <b>9016</b>
	BR651704H <b>9016</b>			BR651703H <b>9016</b>	BR651706 <b>9016</b>		BR651705H <b>9016</b>
	BR652104DH <b>9016</b>			BR652103DH <b>9016</b>	BR652106D <b>9016</b>		BR652105DH <b>9016</b>



Stel in een paar klikken je installatie samen inclusief hulpstukken en schakelmateriaal.

Je vindt in [wandgoot.com](http://wandgoot.com) alle beschikbare hulpstukken en het schakelmateriaal. Probeer het zelf!

 <b>Afdekprofiel</b> staal		<b>Scheidingswand</b> kunststof, pvc (niet halogeenvrij)	M1043
BR651307 <b>xxxx</b>		<b>Scheidingswand</b> halogeenvrij PC - ABS	BRHT
BR651707 <b>xxxx</b>		<b>Scheidingswand</b> 2-voudig, kunststof, pvc (niet halogeenvrij)	M1257
BR652107 <b>xxxx</b>		<b>Scheidingswand</b> verzinkt staal	L6477VERZ
BR651007 <b>xxxx</b>		<b>Pen en kabel-</b> <b>bevestigingsklem</b> kunststof, halogeenvrij	BRTB
BR651307 <b>xxxx</b>			
BR651707 <b>xxxx</b>			
BR652107D <b>xxxx</b>			
BR651007 <b>9016</b>			
BR651307 <b>9016</b>			
BR651707 <b>9016</b>			
BR652107D <b>9016</b>			



# Schakelmateriaal frontmontage Ecoline schakelmateriaal met modulaire tehalit-afdektechniek van Hager

## Contactdozen

## Energie, frontmontage



## Modulaire afdekkingen, halogeenvrije kunststof voor BRN65, BR65, BRH65



### Zonder inbouwdoos

GS3001 xxx <sup>(1)(2)(7)(8)</sup>	Contactdoos 3-v., Wago
GS2001 xxx <sup>(1)(2)(7)(8)</sup>	Contactdoos 2-v., Wago
GS2011 xxx <sup>(1)(2)(7)(8)</sup>	Contactdoos 2-v., 45°, Wago
GS1101 xxx <sup>(1)(2)(7)</sup>	Contactdoos + schakelaar, Wago
GS1201 xxx <sup>(1)(2)(7)</sup>	Contactdoos + OSB, Wago
GS1601 xxx <sup>(1)(2)</sup>	Contactdoos 1-v. + USB-Charger A+C 15W, Wago

Bestelnr.	Benaming
GB08020 xxx <sup>(1)(2)(3)(6)(7)</sup>	Modulaire afdekking, 2-voudig
GB08021 xxx <sup>(1)(2)(3)(6)(7)</sup>	Modulaire afdekking, 2-voudig, met tekstveld
GB08030 xxx <sup>(1)(2)(3)(6)(7)</sup>	Modulaire afdekking, 3-voudig
GB08031 xxx <sup>(1)(2)(3)(6)(7)</sup>	Modulaire afdekking, 3-voudig, met tekstveld

## Schakelmateriaal


## Schakelaars

## Wipschakelaars, halogeenvrije kunststof

### met modulaire afdekramen



Energie



### Verlichting


613036	Uit-/wisselschakelaar
613035	Serieschakelaar
613037	Kruisschakelaar
613032	Uitschakelaar 2-polig, 10 AX
61303808	Dubbele wisselschakelaar
615031	Impulsdrukker, maakcontact
5036	Impulsdrukker, wisselcontact



GW1B xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Voor schakelaars en impulsdrukkers
GW2B xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Voor serieschakelaars en -impulsdrukkers

### Schakelmateriaaldoos

GLT4001
Inbouwdoos energie



### Jaloezie

303520	Jaloezie-wipschakelaar, 1-polig
503520	Jaloezie-impulsdrukker, 1-polig



GW2AB xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Voor jaloezieschakelaars, met pijlsymbool
-----------------------------------	---

## Datatechniek / Multimedia

## Data / Multimedia

## Afdekkingen, halogeenvrije kunststof



### Data-binnenwerken

GMKSRJ45C6A1	Aansl.mod. 1x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ45C6A2	Aansl.mod. 2x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ45C6A3	Aansl.mod. 3x RJ45 Cat.6a
G3155	Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a UTP
G3175	Cat.6a, patch/patch, RJ45, 8/8, 2 poorten



### Centraalplaten, halogeenvrije kunststof

GZUAE1A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Data 1-v.
GZUAE2A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Data 2-v.
GZUAE3A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Data 3-v.



Data



### Keystone-binnenwerken

GMVGA	VGA-module
GMHDMI	HDMI-module
GMDP	DisplayPort-module
260209	USB-oplaadcontactdoos 230V, polarwit mat



### Centraalplaat, halogeenvrije kunststof

GZTAE3A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	Multimedia 3-v.
-------------------------------------	-----------------

GLT1511
Apparaatmontagering data




### Multimedia-binnenwerken

GMKAUDIO1	Inzetstuk Stereo jackplug 3,5 mm
GMKBLIND	Inzetstuk Stereo
GMKRJ12	Inzetstuk RJ12
GMKUSB2A	Inzetstuk USB2 type A
GMKUSB3A	Inzetstuk USB3 type A



### Montageramen

GMKS19010	Keystone 1-v.
GMKS29010	Keystone 2-v.



### Montageraam

GMKS49010	Keystone 4-v.
-----------	---------------

## Afdekramen

### Modulair, halogeenvrije kunststof, 55 x 55 mm



### Zonder tekstveld

Bestelnr.
GR0800A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>



### Met tekstveld

Bestelnr.
GR0802A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>

### Afdekprofiel, halogeenvrije kunststof



Bestelnr.
GV080 xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>


### Centraalplaat

GZUAE4A xxx <sup>(1)(2)(3)(6)</sup>	UAE 4-v.
-------------------------------------	----------

## Inbouwdozen voor schakelmateriaal van derden

### Data / Multimedia

Schakelmateriaal incl. afdekkingen van de fabrikant



Afdekraam modulair  
50 x 50 mm



Zonder tekstveld

Bestelnr.

GR0800B xxxx<sup>(1)(2)(3)(6)</sup>



Met tekstveld

Bestelnr.

GR0802B xxxx<sup>(1)(2)(3)(6)</sup>

### Legenda (xxxx = RAL-kleurcode)

xxxx<sup>1</sup> RAL 9016 verkeerswit

xxxx<sup>2</sup> RAL 9011 grafietzwart

xxxx<sup>3</sup> RAL 7035 lichtgrijs

xxxx<sup>4</sup> VERZ = verzinkt

xxxx<sup>5</sup> ELN = aluminium naturel  
geanodiseerd

xxxx<sup>6</sup> LAN = gelakt aluminium naturel

xxxx<sup>7</sup> RAL 3020 verkeersrood

xxxx<sup>8</sup> RAL 6029 mintgroen

### Schakelaars en wandcontactdozen

Inbouwdoos voor schakelaars en wandcontactdozen



Energie

G2850 Inbouwdoos energie  
1-voudig

G2860 Inbouwdoos energie  
2-voudig




### Data

Inbouwing voor data



Data

G2870 Apparaatmontagering data



### Afdekraam berker-design Q.3



Bestelnr.	Benaming
10116099	1-v., polarwit fluweel
10126096	2-v., polarwit fluweel
10136099	3-v., polarwit fluweel





Schakelmateriaal van berker-design Q.3 vind je op  
[wandgoot.com](http://wandgoot.com)

Uiteraard kun je ook schakelmateriaal van andere  
fabrikanten toepassen.



Hager  
Postbus 708  
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84  
Productvragen? Mail naar [support@hager.nl](mailto:support@hager.nl)  
[hager.com/nl](http://hager.com/nl)

-  Hager Nederland
-  Hager Nederland
-  Hager TV Nederland

Er is veel aandacht aan deze bestelhelp besteed,  
maar fouten of wijzigingen in de informatie kunnen  
niet worden uitgesloten. Voor de meest recente  
bestelinformatie kijk je op: [wandgoot.com](http://wandgoot.com)

2022-09NL\_BR