

**Hager**  
**Schakel-**  
**materiaal**  
**Bestelbrochure**  
**Standaard Series**  
**2019/2020**

**:hager**

# Ontdek wat mogelijk is: het Hager schakelmateriaal.

Berker geeft jou de keuze tussen veertien verschillende designseries. Het spectrum reikt van klassiekers tot eigentijdse ontwerpen. Binnen veel van onze series heb je de mogelijkheid om tussen verschillende materialen te kiezen. Met zoveel diversiteit kan ieder architectonisch concept tot in de fijnste details worden geperfectioneerd.



**Berker S.1**  
Pagina 4-9



**Berker Q.1**  
Pagina 10-11



**Berker Q.3**  
Pagina 12-13



**Berker W.1**  
Pagina 14-15



**Berker Q.7**  
Pagina 16-17



**Berker B.3**  
Pagina 18



**Berker B.7**  
Pagina 19



**Berker K.1**  
Pagina 20



**Berker K.5**  
Pagina 21



**Berker R.1**  
Pagina 22



**Berker R.3**  
Pagina 23



**Berker 1930**  
Pagina 24-25



**Berker Serie  
R.classic**  
Pagina 26



**Berker Glas**  
Pagina 27



## Berker S.1

De berker S.1 met zijn karakteristiek gewelfde frame heeft een nieuwe standaard gezet met zijn onmiskenbare, tijdloze vorm, de kwaliteit van zijn afwerking en zijn functionaliteit. Daarmee heeft hij het eigenhandig tot een buitengewoon populaire standaard in kantoren en huizen geschopt.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de designserie berker S.1 zijn verkrijgbaar in **kunststof: mat**, polarwit, antraciet, alu gelakt / **glanzend**, wit, polarwit.

**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 80,5 x 80,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteekklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16208989
Wip Serie/Wissel Wissel	16238989
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16218989
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11468989
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10848989



Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11378989



Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	6110368989
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11818989
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14078989
Centraalplaat CAI	12038989
Blindplaat	10098989




Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	6147438989
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47238989
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167038989
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47748989
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47728989
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47208989
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47958989



Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	6143568949
Combinatie wissel/wcd zonder r.a.	6143668989
Combinatie serie/wcd r.a.	6143558949
Combinatie serie/wcd zonder r.a.	6143658989



Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10118989
2-voudig afdekraam	10128989
3-voudig afdekraam	10138989
4-voudig afdekraam	10148989
5-voudig afdekraam	10158989





Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	<b>613036</b>
Serieschakelaar	<b>613035</b>
Kruisschakelaar	<b>613037</b>
Wissel/wisselschakelaar	<b>61303808</b>
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	<b>1675</b>
Wip Wissel/Kruis	<b>16208982</b>
Wip Serie/Wissel Wissel	<b>16238982</b>
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	<b>16218982</b>
Trekschakelaar	<b>613966</b>
Centraalplaat trekschakelaar	<b>11468982</b>
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	<b>384103</b>
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	<b>10848982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	<b>2909</b>
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	<b>2873</b>
Centraalplaat met knop voor dimmer	<b>11378982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	<b>6110368982</b>
Draagring 2-voudig, rood	<b>454101</b>
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	<b>11818982</b>
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	<b>455401</b>
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	<b>14078982</b>
Centraalplaat CAI	<b>12038982</b>
Blindplaat	<b>10098982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	<b>6147438982</b>
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	<b>47238982</b>
Wcd zonder r.a. 1-voudig	<b>6167038982</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	<b>47748982</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	<b>47728982</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	<b>47208982</b>
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	<b>47958982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	<b>6143568942</b>
Combinatie wissel/wcd zonder r.a.	<b>6143668982</b>
Combinatie serie/wcd r.a.	<b>6143558942</b>
Combinatie serie/wcd zonder r.a.	<b>6143658982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	<b>10118982</b>
2-voudig afdekraam	<b>10128982</b>
3-voudig afdekraam	<b>10138982</b>
4-voudig afdekraam	<b>10148982</b>
5-voudig afdekraam	<b>10158982</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	<b>613036</b>
Serieschakelaar	<b>613035</b>
Kruisschakelaar	<b>613037</b>
Wissel/wisselschakelaar	<b>61303808</b>
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	<b>1675</b>
Wip Wissel/Kruis	<b>16201909</b>
Wip Serie/Wissel Wissel	<b>16231909</b>
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	<b>16211909</b>
Trekschakelaar	<b>613966</b>
Centraalplaat trekschakelaar	<b>11461909</b>
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	<b>384103</b>
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	<b>10814909</b>

Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	<b>2909</b>
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	<b>2873</b>
Centraalplaat met knop voor dimmer	<b>11371909</b>




Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	<b>6110361909</b>
Draagring 2-voudig, rood	<b>454101</b>
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	<b>11811909</b>
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	<b>455401</b>
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	<b>14071909</b>
Centraalplaat CAI	<b>12031909</b>
Blindplaat	<b>10091909</b>



Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	<b>6147431909</b>
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	<b>47231909</b>
Wcd zonder r.a. 1-voudig	<b>6167031909</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	<b>47741909</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	<b>47721909</b>
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	<b>47209909</b>
Wcd zonder r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	<b>47951909</b>

Uitvoering	Bestelnr.
Combinatie wissel/wcd r.a.	<b>6143561949</b>
Combinatie serie/wcd r.a.	<b>6143551949</b>



Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	<b>10119909</b>
2-voudig afdekraam	<b>10129909</b>
3-voudig afdekraam	<b>10139909</b>
4-voudig afdekraam	<b>10149909</b>
5-voudig afdekraam	<b>10159909</b>





Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16201606
Wip Serie/Wissel Wissel	16231606
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16211606
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11461606
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10841606




Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11371606




Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	6110361606
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11811606
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14071606
Centraalplaat CAI	12031606
Blindplaat	10091606



Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47431606
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47231606
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167331606
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47741606
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47721606
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47209949



Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10119949
2-voudig afdekraam	10129949
3-voudig afdekraam	10139949
4-voudig afdekraam	10149949
5-voudig afdekraam	10159949







## Berker Q.1

De berker Q.1 heeft niet alleen een ongeëvenaard soft-finish oppervlak, maar maakt dankzij zijn effen profiel, vlakke schakelhoek en zachte, afgeronde omlijning zeker ook esthetisch indruk. Als een echt allround-talent is hij breed inzetbaar bij de meest uiteenlopende designvoorkeuren.




De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de designserie berker Q.1 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunstof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt.

IP44-gecertificeerd

**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 80,5 x 80,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16206089
Wip Serie/Wissel Wissel	16236089
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16216089
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11466089
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10846089



Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11376089



Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	6110366089
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11816089
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14076089
Centraalplaat CAI	12036089
Blindplaat	10096089



Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47436089
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47236089
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167036089
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47746089
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47726089
Wcd + r.a. 2-voudig voor duodoos hor.	47206089




Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10116089
2-voudig afdekraam	10126089
3-voudig afdekraam	10136089
4-voudig afdekraam	10146089
5-voudig afdekraam	10156089





## Berker Q.3

Robuust, scherpomlijnd en met een uitzonderlijk aangenaam oppervlak. De berker Q.3 is uitgerust met dezelfde centrale componenten als de berker Q.1. En goed om te weten: hij is ideaal in de kabelgoot te integreren.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de designserie berker Q.3 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunstof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt.

☑ IP44-gecertificeerd

**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig):** 80,5 x 80,5 mm

Uitvoering	Bestelnr.
Wisselschakelaar	613036
Serieschakelaar	613035
Kruisschakelaar	613037
Wissel/wisselschakelaar	61303808
Neon opsteeklampje voor controle schakelaar	1675
Wip Wissel/Kruis	16206089
Wip Serie/Wissel Wissel	16236089
Wip Wissel+kontrolle (rode lens)	16216089
Trekschakelaar	613966
Centraalplaat trekschakelaar	11466089
Jaloezieschak. toe te passen als 3 st. schak. zonder 0	384103
Centraalplaat met knop voor 3 st. schak. zonder 0-stand	10846089



Uitvoering	Bestelnr.
Draaidimmer, draai uit, R: 20-200W, LED: 3-40W	2909
LED-dimmer 100W, R/L 500W/VA met soft-klik	2873
Centraalplaat met knop voor dimmer	11376089



Uitvoering	Bestelnr.
Centraalplaat PTT	6110366089
Draagring 2-voudig, rood	454101
Centraalplaat voor draagring 2-voudig	11816089
Data contractdoos 1-voudig cat. 5e	455401
Centraalplaat data contactdoos 1-voudig	14076089
Centraalplaat CAI	12036089
Blindplaat	10096089



Uitvoering	Bestelnr.
Wcd + r.a. 1-voudig	47436089
Wcd + r.a. 1-voudig verhoogde aanraakbeveiliging	47236089
Wcd zonder r.a. 1-voudig	6167036089
Wcd + r.a. 2-voudig voor 1 inbouwdoos vert.	47746099
Wcd + r.a. 2-voudig voor "compactdoos" vert.	47726099



Uitvoering	Bestelnr.
1-voudig afdekraam	10116099
2-voudig afdekraam	10126099
3-voudig afdekraam	10136099
4-voudig afdekraam	10146099
5-voudig afdekraam	10156099








## Berker W.1

Wees gerust: de berker W.1, gekeurd naar veiligheidsgraad IP55, komt altijd goed uit de verf. Deze schakelaar is meervoudig onderscheiden voor zijn ontwerp en kan daarnaast ook bijzonder goed tegen een stootje. Maar dat niet alleen. Hij is ook waterdicht en bovendien naar wens met LED-verlichting uit te rusten.



Bekroond met de prijs "Design Plus powered by light+building" en met de "German Design Award" in het segment "Excelent Product Design" (categorie "Building and Energy"). De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplanten voor de berker W.1 zijn er in **kunststof**: grijs, polarwit.



IP55-gecertificeerd

**Uitvoering:** 1-voudig tot 3-voudig, horizontaal / 1-voudig tot 2-voudig, verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 76 x 76 mm

Uitvoering complete artikelen	Bestelnr.
Wisselschakelaar	30763505
Serieschakelaar	30753505
Wandcontactdoos 1-voudig	47403515
Wandcontactdoos 2-voudig verticaal	47703525
Wandcontactdoos 2-voudig horizontaal	47843515
Combi wisselschakelaar + WCD	47803515
Combi seriesschakelaar + WCD	47903515
Wandcontactdoos 3-voudig horizontaal	47733515



Uitvoering modulaire artikelen	Bestelnr.
Wisselschakelaar	6130763515
Serieschakelaar	30553515
Kruisschakelaar	6130773515
Wandcontactdoos met randaarde	47063515
Wisselschakelaar met controle verlichting	30863515
2-polige schakelaar	30423515
Inbouw-adapterring 1-voudig	13283505
Inbouw-adapterring 2-voudig horizontaal	13293505
Opbouwbehuizing 1-voudig	6118913505
Opbouwbehuizing 2-voudig verticaal	6719323505
Opbouwbehuizing 2-voudig horizontaal	6719333505
Opbouwbehuizing 3-voudig	6019303505
Wurgwartelinvoer M20	18163525







# Berker Q.7

De berker Q.7 legt niet alleen accenten bij vorm, functie en verwerking. Door de ruime keuze aan framematerialen wordt er ook een nieuwe norm gezet voor architectonische individualiteit. Spannend designcontrast: met het doorzichtige draagframe lijkt hij aan de wand te zweven.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de berker Q.7 zijn verkrijgbaar in **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal** / **leisteen** / **beton** / **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt. Draaiknoppen en andere centraalplaten zijn verkrijgbaar in **kunststof**: polarwit soft-finish, antraciet soft-finish, aluminium soft-finish gelakt.

**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig (exclusief leisteen / beton: 1-voudig tot 3-voudig) / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 95,2 x 95,2 mm







## Berker B.3

Een leven in kleur - de berker B.3 voorziet in die behoefte met een breed palet aan kleurvariaties voor afdekramen, draaiknoppen en centraalplaten. Eindeloos te combineren. Volledig naar persoonlijke voorkeur, smaak en designconcept.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de designserie berker B.3 zijn verkrijgbaar in het materiaal **aluminium**: zwart, bruin, rood, goud, aluminium. Draaiknoppen en andere centraalplaten zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen **kunststof: mat**, antraciet of polarwit / **glanzend**, polarwit.



**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig):** 90,7 x 81,1 mm



## Berker B.7

Van extra terughoudend tot extra-vagant. De berker B.7 is uniek door zijn flexibiliteit, voortkomend uit een grote materiaaldiversiteit. Daarbij zet hij niet alleen uiteenlopende visuele accenten - maar zeker ook tastbare.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de designserie berker B.7 zijn verkrijgbaar in het materiaal **glas glanzend**: polarwit, zwart, aluminium / **aluminium** / **roestvrij staal** / **kunststof: mat**, polarwit, antraciet, aluminium gelakt. Afdekramen, draaiknoppen en centraalplaten zijn er in **kunststof: mat**, polarwit, antraciet of aluminium gelakt / **glanzend**, polarwit.



**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig):** 95 x 90 mm





## Berker K.1

De berker K.1 past naadloos in ieder tijdloosklassiek interieur. De schakelaar geeft door zijn omliggende, hoekige vormtaal altijd zijn persoonlijke accent aan de ruimte. Deze centrale, moderne klassieker in het programma van berker belichaamt kwaliteit en stijlvastheid.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten voor de designserie berker K.1 zijn verkrijgbaar in het materiaal **kunststof: glanzend, polarwit / mat, antraciet.**

IP44-gecertificeerd


**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 87 x 80,5 mm



## Berker K.5

De duidelijke omlijning en de materiaalkwaliteit definiëren het uiterst verfijnde voorkomen van de berker K.5. Een bijzonder aantrekkelijk voorbeeld hiervan is de berker K.5 in elegante aluminiumuitvoering.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de designserie berker K.5 zijn verkrijgbaar in de materialen **aluminium (E6/EV1) en roestvrij staal.**

IP44-gecertificeerd

**Uitvoering:** 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig):** 87 x 80,5 mm





## Berker R.1

Naast de punt en de rechte lijn is de cirkel een van de oudste elementen van de geometrie. En nog steeds zit hij vol verrassingen. Zo ook in de vorm van de designserie berker R.1. Net zo puur en elegant als intens en onontkoombaar.



## Berker R.3

Hoekig frame, ronde centrale componenten - de berker R.3 speelt handig met contrasten. Net als bij de berker R.1 heeft deze serie alle eigenschappen van een eigentijdse vlakke schakelaar. Daar hoort ook bij dat hij, dankzij een stabiele basis van kunststof, robuust en breukbestendig is.




Voor vrijwel ieder architectonisch concept - de afdekramen van de designserie berker R.1 zijn verkrijgbaar in de materialen **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal** / **leisteen** / **beton** / **eik** / **leer** / **kunststof**: zwart, polarwit / **acryl**: rood, oranje. De knoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.



IP44-gecertificeerd  
**Uitvoering**: 1-voudig tot 5-voudig (exclusief leisteen / beton: 1-voudig tot 3-voudig) / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig)**: 81,2 x 81,2 mm



De afdekramen van de designserie berker R.3 zijn verkrijgbaar in de materialen **glas**: zwart, polarwit / **kunststof**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal**. De knoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.



IP44-gecertificeerd  
**Uitvoering**: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig)**: 81,2 x 81,2 mm



# Berker Serie 1930

Niet alleen het geboortjaar 1919 verbindt berker en Bauhaus, maar ook de gedeelde voorliefde voor het samenspel van vorm en functie. Tegenwoordig is de op Bauhaus geïnspireerde berker Serie 1930 zowel in tijdloos-klassieke als radicaal eigentijdse objecten te vinden.



De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de berker Serie 1930 zijn verkrijgbaar in **kunststof**: zwart, polarwit.

**Uitvoering:** Afdekraam 1-voudig, 2-voudig, 3-voudig / buitenframes en middelframes voor meerdere combinaties / horizontaal en verticaal  
**Buitenafmetingen (1-voudig):** Ø 80 mm



PLY unestablished furniture GmbH, Hamburg  
Interieur: PLY





## Berker Serie R.classic

Een schakelaar die herinneringen en gevoelens oproept. De berker Serie R.classic verbindt op stijlvolle manier een klassieke vormtaal met vier hoogwaardige materiaalvarianten en een bescheiden, perfect vormgegeven draaiwervel.



De afdekramen van de berker Serie R.classic zijn verkrijgbaar in de materialen **kunststof**: zwart, polarwit / **glas**: zwart, polarwit / **aluminium** / **roestvrij staal**.

De draaiknoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoeringen **kunststof**: zwart, polarwit.



IP44-gecertificeerd

**Uitvoering**: 1-voudig tot 3-voudig / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig)**: 80,7 mm



## Berker Glas

De berker Glas laat zien hoe creatieve elegantie voortvloeit uit functie. Deze op Bauhaus geïnspireerde serie maakt daarmee de bewering waar, dat ze schoonheid die functioneert belichaamt.



De afdekramen van deze serie zijn verkrijgbaar in een heldere en in een met polarwitte achtergrond beprinte **glazen uitvoering**. De draaiknoppen en andere centraalplaten zijn er in de uitvoering **kunststof**: zwart, polarwit.



**Uitvoering**: Afdekraam 1-voudig en 2-voudig / glazen buitenframe en glazen middenframe voor meerdere combinaties / horizontaal en verticaal

**Buitenafmetingen (1-voudig)**: 80 mm





**Hager**

Postbus 708  
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84  
info@hager.nl  
hager.nl

-  @Hager\_NL
-  Hager Nederland
-  Hager Nederland
-  Hager TV Nederland

**Hager.nl/berker**