



**iMac с монтажным
адаптером VESA**
Руководство по установке

Благодаря монтажному адаптеру VESA Вы сможете закрепить iMac с помощью механизмов для крепления, таких как шарнирный держатель или подвесной держатель, в соответствии с требованиями Ассоциации по стандартам в области видеoeлектроники (VESA).


Внимание! Для установки или демонтажа монтажного адаптера VESA обратитесь в Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Информацию об услуге можно найти на веб-странице support.apple.com/ru-ru/mac/repair/service.

Прежде чем начать

Внимательно прочтите это руководство, все инструкции по установке и все сведения о технике безопасности, прилагаемые к механизму для крепления VESA. Прежде чем подсоединить iMac к механизму для крепления:

- Выберите механизм для крепления VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) и метод крепления (скоба или винты), который позволит выдержать вес от 4,5 кг.
- Убедитесь, что отверстия для винтов на механизме для крепления совпадают с отверстиями на монтажном адаптере на iMac; расстояние между отверстиями составляет 100 мм.
- Убедитесь, что винты входят в комплект Вашего механизма для крепления VESA. Стандартный размер винта VESA — M4 x 0,7 мм.


Примечание: В некоторых моделях iMac есть только два разъема.



Выбор места установки

При выборе места установки:

- Не устанавливайте iMac экраном вниз (например, на потолке).
- Устанавливайте iMac таким образом, чтобы вентиляционные отверстия снизу не блокировались. Не устанавливайте iMac в местах с плохой вентиляцией (например, в шкафу).



- Устанавливайте iMac таким образом, чтобы его задняя, нижняя и боковые стороны отступали от других поверхностей по крайней мере на 25 мм.
- Выберите такое место для установки, чтобы iMac не был подвержен случайным ударам.
- Устанавливайте iMac параллельно полу, в горизонтальной ориентации. Не устанавливайте его перпендикулярно полу, в вертикальной ориентации.
- Не устанавливайте iMac в местах с повышенной сыростью, влажностью или аномально высокой температурой. Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F)

Подсоединение механизма для крепления


Во время подсоединения механизма для крепления выполните следующие действия.

1. Выключите iPad и отсоедините кабель питания и все остальные кабели.
2. Расстелите чистую мягкую ткань на плоской рабочей поверхности размером не менее чем 50,8 см x 63,5 см. Удерживая iPad с двух сторон, аккуратно разместите его на ткани экраном вниз.
3. Разместите скобу VESA над монтажным адаптером и совместите отверстия для винтов.
4. Прикрепите скобу механизма для крепления к монтажному адаптеру с помощью винтов M4 x 0,7 мм. Следуйте всем инструкциям, входящим в комплект поставки механизма для крепления VESA.

Эксплуатация iPad с монтажным адаптером VESA

После установки iPad и механизма для крепления имейте в виду следующие особенности регулировки.

- Не применяйте силу при изменении положения монитора. Механизм для крепления VESA может быть не регуливаемым.
- Наклоняйте дисплей iPad не более чем на 5° вниз или 25° вверх.



- При перемещении iMac обеспечьте достаточно места для проводов и кабелей, чтобы они не перетягивались и не заземлялись.
- Полностью отключить электропитание можно, вынув кабель питания из розетки. Убедитесь, что хотя бы один конец кабеля питания находится в пределах легкой досягаемости, что позволит Вам при необходимости отсоединить кабель питания компьютера iMac.

Внимание! После того, как вы прикрепите iMac к механизму для крепления, скоба может закрывать серийный номер и нормативную информацию на задней стороне монтажного адаптера VESA. Чтобы узнать серийный номер, выберите меню «Apple»  > «Об этом Mac». Чтобы узнать нормативную информацию о сертификации, выберите меню Apple  > «Об этом Mac» > «Ресурсы» > «Нормативная сертификация».

Продукция, произведенная не компанией Apple

Годовая гарантия Apple не распространяется на продукцию сторонних производителей, даже если она входит в комплект поставки и продана вместе с продукцией Apple. Продукция, произведенная компанией, отличной от Apple, может иметь гарантию компании-производителя, которая может содержаться в упаковке или печатной документации.

© 2021 Apple Inc. Все права защищены. Apple, логотип Apple и iMac являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Printed in XXXX.



R S 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A