

realme

► **ErP Product Information** -----

**English**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC.

Model	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYH	
Manufacturer	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Manufacturer address	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240 V AC		100-240 V AC		100-240 V AC		100-240 V AC	
Input AC frequency	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC		5.0 V DC		5.0 V DC		5.0 V DC	
Output current	2.0 A	6.0 A Max	2.0 A	6.0 A Max	2.0 A	6.0 A Max	2.0 A	6.0 A Max
Output power	10.0 W	30.0 W Max	10.0 W	30.0 W Max	10.0 W	30.0 W Max	10.0 W	30.0 W Max
Average active efficiency	86.38%	87.92%	86.72%	87.05%	85.44%	86.19%	86.24%	86.37%
Efficiency at low load (10%)	81.71%	84.27%	79.00%	84.45%	75.41%	83.32%	77.36%	83.21%
No-load power consumption	0.052 W		0.058 W		0.0678 W		0.062 W	

► **Informations relatives au produit ErP** -----

**Français**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. déclare par la présente que ses produits sont conformes à la Directive 2009/125/CE applicable aux produits liés à l'énergie.

Modèle	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYH	
Fabricant	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Adresse du fabricant	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Tension en entrée	100 à 240 V		100 à 240 V		100 à 240 V		100 à 240 V	
Fréquence CA en entrée	50 à 60 Hz		50 à 60 Hz		50 à 60 Hz		50 à 60 Hz	
Tension en sortie	5 V CC		5 V CC		5 V CC		5 V CC	
Courant en sortie	2 A	6 A Max	2 A	6 A Max	2 A	6 A Max	2 A	6 A Max
Puissance en sortie	10,0 W	30 W Max	10,0 W	30 W Max	10,0 W	30 W Max	10,0 W	30 W Max
Efficacité active moyenne	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Efficacité à faible charge (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Consommation à vide	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **Informazioni sui prodotti in merito all'ErP** -----

**Italiano**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Dichiara che i suoi prodotti sono conformi alla Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ERP) 2009/125/CE.

Modello	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYH	
Produttore	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Indirizzo del produttore	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shuihou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Tensione d'ingresso	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Frequenza d'ingresso CA	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Tensione d'uscita	5,0 V CC		5,0 V CC		5,0 V CC		5,0 V CC	
Corrente d'uscita	2,0 A	6,0 A Max	2 A	6 A Max	2,0 A	6,0 A Max	2 A	6 A Max
Potenza d'uscita	10,0 W	30,0 W Max	10,0 W	30 W Max	10,0 W	30,0 W Max	10,0 W	30 W Max
Rendimento medio in modo attivo	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Efficienza a basso carico (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Consumo energetico senza carico	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **ErP Produktinformationen**

**Deutsch**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP) 2009/125/EC entspricht.

Modell	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Hersteller	SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Hersteller-Adresse	HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Eingangsspannung	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Eingangs-AC-Spannung	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Ausgangsspannung	5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC	
Ausgangsstrom	2,0 A	6,0 A Max	2,0 A	6,0 A Max	2,0 A	6,0 A Max	2,0 A	6,0 A Max
Ausgangsleistung	10,0 W	30,0 W Max	10,0 W	30 W Max	10,0 W	30,0 W Max	10,0 W	30 W Max
Durchschnittliche aktive Effizienz	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Effizienz bei geringer Ladung (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Stromverbrauch ohne Laden	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **Productinformatie met betrekking tot de ErP-richtlijn**

**Nederlands**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn voor energiereleaterde producten (ErP) 2009/125/EG.

Model	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Fabrikant	SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Adres fabrikant	HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Ingangsspanning	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Ingangsfrequentie wisselstroom	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Uitgangsspanning	5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom	
Uitgangsstroom	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.
Uitgangsvermogen	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Energieverbruik zonder belasting	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **Informacje o produkcie związanym z energią**

**Polski**

Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. oświadcza, że jej produkty są zgodne z dyrektywą dotyczącą produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/W.

Model	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Producent	SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKKEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Adres producenta	HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKKEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Napięcie wejściowe	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Napięcie wyjściowe	5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC	
Prąd wyjściowy	2,0 A	Maks. 6,0 A	2,0 A	Maks. 6,0 A	2,0 A	Maks. 6,0 A	2,0 A	Maks. 6,0 A
Moc wyjściowa	10,0 W	Maks. 30,0 W	10,0 W	Maks. 30,0 W	10,0 W	Maks. 30,0 W	10,0 W	Maks. 30,0 W
Średnia wydajność czynna	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Pobór mocy bez obciążenia	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **Informații privind produsele cu impact energetic** -----

**Română**

Print prezența, Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. declară că produsele sale sunt conforme cu cerințele Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică aplicabilă produselor cu impact energetic.

Model	VCS6HAEH, VCS6HAYH		VCS6JAYH, VCS6JAEH		VCS6HBEH, VCS6HBYH		VCS6JBEH, VCS6JBYH	
Producător	SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Adresa producătorului	HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Tensiune de intrare	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Frecvență de intrare c.a.	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Tensiune de ieșire	5,0 V c.c.		5,0 V c.c.		5,0 V c.c.		5,0 V c.c.	
Curent de ieșire	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.
Putere de ieșire	10,0 S	30,0 S max.	10,0 S	30,0 S max.	10,0 S	30,0 S max.	10,0 S	30,0 S max.
Eficiență activă medie	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Eficiență la sarcină scăzută (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Consum de energie electrică în gol	0,052 S		0,058 S		0,0678 S		0,062 S	

► **Información del producto (productos relacionados con la energía)** -----

**Espanol**

Por la presente, Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. declara que sus productos cumplen la Directiva 2009/125/CE aplicable a los productos relacionados con la energía (ErP).

Modelo	VCS6HAEH, VCS6HAYH		VCS6JAYH, VCS6JAEH		VCS6HBEH, VCS6HBYH		VCS6JBEH, VCS6JBYH	
Fabricante	SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Dirección del fabricante	HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Tensión de entrada	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Frecuencia entrada CA	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Tensión de salida	5,0 V CC		5,0 V CC		5,0 V CC		5,0 V CC	
Corriente de salida	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.
Energía de salida	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.
Eficiencia activa media	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Eficiencia a baja carga (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Consumo de energía sin carga	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

► **Informação de produto ErP** -----

**Português**

A Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. declara pelo presente documento que os seus produtos estão em conformidade com a Diretiva relativa a produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) 2009/125/CE.

Modelo	VCS6HAEH, VCS6HAYH		VCS6JAYH, VCS6JAEH		VCS6HBEH, VCS6HBYH		VCS6JBEH, VCS6JBYH	
Fabricante	SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTEXEY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Endereço do fabricante	HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTEXEY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shaikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Tensão de entrada	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Frequência de entrada AC	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Tensão de saída	5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC	
Corrente de saída	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx
Potência de saída	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx
Eficiencia ativa média	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Eficiência com carga baixa (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Consumo de potência sem carga	0,052 s		0,058 s		0,0678 s		0,062 s	

**► ErP termékinformációk****Magyar**

A Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ezúton kijelenti, hogy termékei megfelelnek a 2009/125/EK energiat használó termékekre vonatkozó irányelvnek (ErP).

Modell	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Gyártó	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Gyártó címe	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Bemeneti feszültség	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Bemeneti AC frekvencia	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Kimeneti feszültség	5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC	
Kimeneti áram	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.	2,0 A	6,0 A max.
Kimeneti teljesítmény	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.	10,0 W	30,0 W max.
Átlagos aktív hatékonyság	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Terhelés nélküli áramfogyasztás	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

**► Informace o produktu ErP****čestina**

Společnost Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. tímto prohlašuje, že její produkty odpovídají směrnici o energetických produktech (ErP) 2009/125 / ES.

Model	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Výrobce	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Adresa výrobce	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Vstupní napětí	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Vstupní frekvence AC	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Výstupní napětí	5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom		5,0 V gelijkstroom	
Výstupní proud	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.	2,0 A	6,0 A máx.
Výstupní výkon	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.	10,0 W	30,0 W máx.
Průměrná aktivní účinnost	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Účinnost při nízkém zatížení (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Spotřeba energie bez zátěže	0,052 W		0,058 W		0,0678 W		0,062 W	

**► Πληροφορίες προϊόντος ErP****Ελληνικά**

H Chongqing Realme Mobile Telecommunications Corp., Ltd. δηλώνει ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται με την Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125 / EC.

Μοντέλο	VC56HAEH, VC56HAYH		VC56JAYH, VC56JAEH		VC56HBEH, VC56HBYH		VC56JBEH, VC56JBYPH	
Κατασκευαστής	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd		SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO LTD		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Διεύθυνση κατασκευαστή	HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China		HUNTKY INDUSTRIAL PARK, BANXUE RD, BANTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG, 518129 CHINA		Dongjiang Industrial Estate, Shikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Τάση εισόδου	100-240 V		100-240 V		100-240 V		100-240 V	
Συχνότητα εισόδου AC	50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz		50/60 Hz	
Τάση εξόδου	5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC		5,0 V DC	
Ρεύμα εξόδου	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx	2,0 A	6,0 A Máx
Ισχύς εξόδου	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx	10,0 s	30,0 s Máx
Μέση ενεργός απόδοση	86,38%	87,92%	86,72%	87,05%	85,44%	86,19%	86,24%	86,37%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	81,71%	84,27%	79,00%	84,45%	75,41%	83,32%	77,36%	83,21%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0,052 s		0,058 s		0,0678 s		0,062 s	